

2

:« .»
:« »
:« ,
:6 .»

: . .
. .

« _____ 201_____ »
. . _____ . .

_____ : «_____»
_____ : «_____»
_____ : _____ ; _____ ;
_____ - _____ : -0,51, (_____ -
0,85),

_____ ; _____ ; _____ ; _____ ;
_____ ; _____ ; _____ ; _____ ;
_____ ; _____ ; _____ ; _____ ;
_____ ; _____ ; _____ ; _____ ;

_____ : _____ ; _____ ; _____ ;
- _____ ; _____ ; _____ ;
- _____ ; _____ ; _____ ;
- _____ ; _____ ; _____ ;

- 206/1 -
- 216/1
- 279/1
- 316/1

_____ : _____ ; _____ ;
_____ ; _____ ; _____ ; _____ ;

_____ : _____ ; _____ ; _____ ; _____ ;
_____ ; _____ ; _____ ; _____ ;
_____ : _____ ; _____ ; _____ ; _____ ;

-	-	- 4
-		- 4
-		- 4
-		- 4

	1		4	
	240	180	960	720
	12,5	10	60	40
()	15	10	52	40
	25	20	100	80
-	13	10	40	40
	10	10	40	40
	15	15	60	60
	100	100	400	400
	1/5	8	1/2	32
174 :	375	375	1500	1500
	150	150	600	600
	4,9	3,8	19,6	15,2
()	4,1	3,0	16,4	12,0
	4,5	3,8	18	15,2
	458	458	1832	1832
		500		2000

, (),

, .

‘ ,

60⁰ (-

) . -

, .

: , 5-7 ,

, ,

. 30

, .

	1		4	
	250	250	1000	1000
	100	100	400	400
	62,5	50	250	200
	96	50	384	200
	100	75	400	300
	25	20	100	80
	20	15	80	60
	77	50	308	200
	5	5 ¹	20	20 ¹
		500		2000

1. 50%

·

,

,

—

,

,

·

,

,

·

5-10

,

,

·

·

	1		4	
(, , ,)	100	100	400	400
		200		800
	60	60	240	240
	10	10	40	40
	425	425	1700	1700
313		50		200
	18	18	72	72
		25		100
		500/50/25		2000/200/100

,
 2-4 ,
 15-20 ,
 .
 ,
 ,
 ,
 :
 (1: 6) 25-30 .
 ,
 .

	1		4	
(,)	150	150	600	600
(')	57	42	228	168
()	1/8	5	1/2	20
	4,8	3,9	19	16
()	3,9	2	16	8
()	4,5	2	16	8
	4,5	3,9	18	16
	420	420	1680	1680
		300		1200

(90⁰) 3-4 .

30-40

() ,

(2 1 ') ,

1-2 .

55-60°

1-1,5

30

“ ”

, 1982 .

1112

	1		4	
	13	13	52	52
	6,3	6,3	25,2	25,2
	2/5	17	68	68
	13	13	52	52
	0,2	0,2	0,8	0,8
	0,3	0,3	1,2	1,2
		48		192
		21		84

， ， ， 60°

，
1 180-200°

30-35 .

	..			
-				

:

